


VIKTÓRIA II. DARÁLÓ

VD-□□□

A DARÁLÁS KIRÁLYNŐJE



1. ábra Viktória II. daráló modellje

GYORS DARÁLÁS, SOHA KI NEM FOGYÓ TAKARMÁNY

Száraz szemes termények, darabos termékek őrlő/darológép családja a **VIKTÓRIA II.** 22-132 kW-os motorteljesítmények mellett gyártjuk, standard elemek felhasználásával. A körrosta növelt teljesítményt, finom szemcsézettséget eredményez. Az őrlés határfokát, a darálás intenzitását a rosta és a kalapács közti ideális rés méret és a két helyre beépített terelő – ütköző zóna növeli. A ház kialakítása és a szigetelt ajtók kedvező zajszintet, egyszerű kezelést biztosítanak. A motor a vázszerkezeten csavarokkal, minden irányban precízen és egyszerűen állítható. A robosztus alappokeret segít a földem egyenletlenségeit áthidalni. Az alappokeret és az ellenkeret között

gumirugók biztosítják a rezgéscsillapítást. Az ajtók szerszámmal nyithatók és biztonsági kapcsolókkal ellátottak.

Gépünket szénacélból gyártjuk alapkivitelben, elsőosztályú külső csapágyazással. A kalapácsok Hardox kopásálló anyagból készülnek, melyek mindkét irányba használhatóak (max 4x). Igény szerint készül: adagolóval, kőcsapdával, mágnessel, max. 8 mm átmérőjű rostával, forgásérzékelővel, csapágy- és házhőmérővel, rezgésérzékelővel. Megrendelő igénye esetén akár rozsdamentes kivitelben is gyártjuk.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ malomipar
- ⊕ építőipari alapanyaggyártás
- ⊕ takarmányok előállítása
- ⊕ műtrágya gyártás
- ⊕ újrahasznosítási iparágak

TELJESÍTMÉNY:


Mérettől függően **2-18 t/óra** darálási teljesítmény 14%-os nedvességtartalmú száraz kukorica esetében, Ø5mm-es rostán

A GÉP RENDELHETŐ:

1. Porelszívással (javasolt)
2. Frekvenciaváltóval felszerelve
3. Teljesítmény-vezérelt automata adagolórendszerrel

MÉRETEK, MŰSZAKI ADATOK

Típus	Méretetek (mm)			Motor (kW)	Teljesítmény (t/óra)
	A	B	C		
VD-22	1475	1390	380	22	2-3
VD-30				30	3-4
VD-45	1824	1645	485	45	4-5
VD-55				55	5-6
VD-75	2300	2200	800	75	9-10
VD-110				110	13-14
VD-132				132	15-18





1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: www.magmilling.hu

E-mail: info@magmilling.hu

