


# LAPÁTOS KEVERŐGÉP

KS-□□

# RÁRAKCHAT MÉG EGY LAPÁTTAL



1. ábra Lapatos keverőgép modellje

## SZUPER GYORSKEVERŐ:

- ⊕ Szétkeveredést kizáró ürítési mód
- ⊕ Visszamaradásmentes ürítés
- ⊕ Alacsony fajlagos energiafogyasztás
- ⊕ Kedvező beruházási költség

A lapátos keverő lehetővé teszi az alacsony CV érték (keverék szórás) biztosítását, valamint a keverési idő akár 2 percre is csökkenthető (az utolsó komponens beöntésétől számítva).

A takarmánygyártás szigorú előírásai megkövetelik a rendkívül homogén tápkverékek előállítását. Ebben nyújt

hatékony és megbízható segítséget a MAG Kft. lapátos keverőgépe. A keverőtér kialakítása, a szimmetrikusan elrendezett keverőlapátok, valamint a teljes hosszban nyitható fenékajtó garantálják a kiváló keverési homogenitást, a rövid ciklusidőt és a teljes, maradékmentes ürítést.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ takarmánygyártás
- ⊕ műtrágya előállítás
- ⊕ élelmiszeripari porok és keverékek
- ⊕ építőipari alapanyagok keverése
- ⊕ vegyipari poros anyagok feldolgozása
- ⊕ malomipari technológiák

## TELJESÍTMÉNY:

A 2000 literes hasznos töltésű keverővel kiszolgálástól, anyagtól függően 15 t/ó feletti teljesítmény érhető el.

## A GÉP RENDELHETŐ:



1. Teljes rozsdamentes acél kivitelben
2. ATEX kivitelben (robbanás-veszélyes környezethez)
3. Erősített kivitelben sűrűbb, abrazív anyagok keveréséhez

## TECHNIKAI ADATOK

| Típus        | A    | B    | C    | D*   | E    | F    | G    | H    | I    | Térfogat (liter) | Motor (kW) |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------|
| <b>KS-05</b> | 490  | 930  | 1040 | 2070 | 1140 | 1010 | 920  | 1575 | 1810 | 500              | 7,5-11     |
| <b>KS-10</b> | 730  | 1195 | 1280 | 2340 | 1390 | 1255 | 1160 | 1830 | 2065 | 1000             | 15-22      |
| <b>KS-20</b> | 870  | 1490 | 1580 | 2870 | 1700 | 1570 | 1480 | 2100 | 2400 | 2000             | 22-30      |
| <b>KS-30</b> | 950  | 1760 | 1720 | 3350 | 1950 | 1820 | 1620 | 2310 | 2610 | 3000             | 37-55      |
| <b>KS-40</b> | 1080 | 1885 | 1970 | 3520 | 2100 | 1935 | 1870 | 2560 | 2860 | 4000             | 45-55      |

A motorteljesítmény a kevert anyag típustól függ!

\*Változhat a motorteljesítmény függvényében.





1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: [www.magmilling.hu](http://www.magmilling.hu)

E-mail: [info@magmilling.hu](mailto:info@magmilling.hu)

