


SERLEGES FELVONÓ

SE-□

Úton a **jövő** felé

SERLEGEINKET A MAGASBA



1. ábra Serleges elevátor modellje

HATÉKONY ÉS GYORS SZÁLLÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMSZINTEK KÖZÖTT

Az ömlesztett anyagok függőleges gépi szállítását megkövetelő iparágak nélkülözhetetlen gépe a serleges felvonó. A gép konstrukciója egyszerűségénél fogva könnyű szerelést, megbízható üzemeltetést és kényelmes karbantartást tesz lehetővé.

A serleges felvonót speciális kialakítású műanyag/fém serlegekkel készítjük. A serlegek végtelenített textilbetétes gumihevederre vannak felcsavarozva. A hajtódob egyik tengelyvégére opcionálisan vissza-

futásgátló van felszerelve, amely megakadályozza a felvonóheveder visszafutását áram-kimaradás, vagy leállás esetén. A cserélhető kopólemez, valamint a kétoldalt 2 méter hosszan nyitható szár a karbantartást és a felszerelést teszi egyszerűvé.

Gépünk szénacél (kívül kétkomponensű fedőfestéssel), illetve egyedi igény szerint horganyzott vagy rozsdamentes kivitelben gyártjuk. Serleges elevátorunk önhordó, öntisztuló, direkthajtásos hajtóművel készül. Robbanásveszélyes környezetbe **ATEX** kivitelben is gyártjuk gépeinket.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ malomipar
- ⊕ élelmiszeripar
- ⊕ építőipari alapanyaggyártás
- ⊕ vegyipar
- ⊕ takarmányok előállítása
- ⊕ műtrágya gyártás

TELJESÍTMÉNY:

Mérettől függően **20-100 t/óra** (750kg / m³ sűrűségű búza esetében)


A GÉP RENDELHETŐ:

1. Robbanásbiztos (**ATEX Zóna 21 belső tér, Zóna 22 alkalmazási környezet**) kivitelben
2. Porelszívó állomással
3. Kezelőpódiummal, feljáró hágcsóval, fix vagy kötél kikötéssel

MÉRETEK, MŰSZAKI ADATOK

Típus	Méretetek (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SE-5	800	1010	760	650	250	180	214	1010	1130	222
SE-6	966	1020	1000	688	300	216	204	1020	716	280
SE-7	1376	1476	1280	986	380	269	229	1476	819	528
	Max. magasság (m)			Max. teljesítmény (t/óra)						
SE-5	30			30						
SE-6	30			55						
SE-7	35			100						

A teljesítmények búzára vonatkoznak: **750kg/m³**





1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: www.magmilling.hu

E-mail: info@magmilling.hu

