


ROSTA-VIBRÁCIÓS SZEPARÁTOR

VR-□□□/□□□

Úton a **jövő** felé

A VÁLOGATÁS NAGY MESTERE



1. ábra Vibrációs szeparátor modellje

EGYSÉGES MÉRETŰ HALMAZ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ VÉGTERMÉK

A gép feladata: a tisztítandó anyagnál nagyobb, ill. kisebb méretű idegen anyagok, szennyeződések eltávolítása. A rostaszekrényt és a ráépített beömlőszekrényt két darab vibromotor mozgatja. A bevonaton áthaladó anyag önosztályozódását, a gép precíz munkáját a vibrációs mozgás nagyban segíti. A sokoldalúan használható gépnél a rosta lejtésszöge, a vibromotor helyzete és ellen-súlyai állíthatók. A rosta rezgéscsillapító gumirugókra van szerelve. A gép alkalmas különféle szemcsés anyagok (kukorica, kávé, kakaóbab

stb.) tisztítására, malmi- és silótarárként, valamint a vetőmagvak tisztítására is. A kiömléshez megszívó- vagy szélosztályozó szekrény csatlakoztatható. Vibromotoron kívül mozgó alkatrészt nem tartalmaz, így különösebb karbantartást nem igényel.

Gépünket szénacél vagy rozsdamentes kivitelben gyártjuk. A gépnek nincs saját gyűjtőforrása, továbbá **ATEX Zóna 22/21** megfelelőségű vibromotorokkal is gyártjuk.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ malomipar
- ⊕ építőipari alapanyaggyártás
- ⊕ gabonatisztítás
- ⊕ takarmányok előállítása
- ⊕ műtrágya gyártás
- ⊕ újrahasznosítási iparágak

TELJESÍTMÉNY:


Mérettől függően **20-100 t/óra** (750kg/m³ fajsúlyú búza esetében) előtisztított anyag

A GÉP RENDELHETŐ:

1. ATEX kivitelben
2. Megsívó-szekrénnel
3. Cirkoszeparátorral összeépítve

MÉRETEK, MŰSZAKI ADATOK

Típus	Méretek (mm)								Motor (kW)	Teljesítmény (t/óra)	
	A	B	C	ØD elő.	ØD fin.	E	F	G		Elő-tisztítás	Finom tisztítás
VR-60/100	1375	1090	745	225	190	1006	1493	768	2x0,25	20	5
VR-100/100	1375	1490	745	225	190	1406	1493	1168	2x0,68	30	8
VR-100/200	1675	1490	1730	280	190	1406	1793	1168	2x0,68	60	15
VR-150/100	1680	2014	745	330	225	1930	1770	1692	2x0,68	50	12
VR-150/200	1850	2014	1720	280	190	1930	1968	1692	2x0,75	100	24





MAGKft.
MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ

1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: www.magmilling.hu

E-mail: info@magmilling.hu

